JESIEŃ 2019

RZEPAK OZIMY

ODMIANY | NAWOŻENIE | OCHRONA

SCANDAGRA

www.scandagra.pl

RZEPAK	ALICANTE F1	LG ATTRACTION F1 [NOWOŚĆ]	DYNAMIC F1 [NOWOŚĆ]	DECIBEL CL F1 [NOWOŚĆ]	ES ELDORADO	ES ASTRID
Hodowca	Limagrain	Limagrain	Rapool	Euralis	Euralis	Euralis
Typ	mieszaniec	mieszaniec	mieszaniec	mieszaniec	mieszaniec	populacyjna
Norma siewu	40-45/m²	40-45/m²	45/m²	40-45/m²	40-50/m²	55-70/m²
Termin siewu	15.08 -10.09	15.08 -10.09	15.08 -10.09	15.08 -10.09	15.08 -10.09	15.08 -25.08
Wymagania glebowe	średnie	średnie	małe / średnie	średnie	małe / średnie	średnie / wysokie
Ruszanie wegetacji	wczesne	wczesne	wczesne	wczesne	średnio wczesne	późne
Wigor powschodowy	bardzo dobry	dobry	bardzo dobry	-	bardzo dobry	dobry
Zimotrwałość	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	bardzo dobra
Termin kwitnienia	wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny
Termin dojrzewania	wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny	średnio późny	średnio wczesny
Wysokość roślin	średnia	wysoka	średnio wysoka	średnio wysoka	średnia / wysoka	bardzo niska
Odporność na wyleganie	bardzo dobra	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra	dobra	bardzo dobra
Odp. na suchą zgniliznę	bardzo wysoka	bardzo wysoka	bardzo wysoka	wysoka	bardzo wysoka	wysoka
Odp. na zgniliznę twardzikową	bardzo wysoka	średnia	bardzo wysoka	średnia	średnia	średnia / wysoka
Uwagi	gen Rlm7, odporność na osypywanie	odporny na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)	odporny na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)	System Clearfield	gen Rlm7, mniejsze wymagania glebowe	wrażliwy na opóźniony siew

Stabilność i regularność plonowania

ALICANTE F1

Hodowca: **Limagrain**
Typ: **mieszaniec**

- Wysoki stabilny poziom plonowania
- Bardzo dobra zimotrwałość
- Wyjątkowa odporność na Phoma (sucha zgnilizna kapustnych), dzięki genowi odporności Rlm7
- Szybka zdolność do regeneracji w okresie wiosennym
- Bardzo duża liczba odgałęzień bocznych – duża liczba łuszczyn na 1 m²
- Duża odporność na osypywanie nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokość roślin:	**średnia**
Wigor powschodowy:	**bardzo dobry**
Ruszenie wegetacji:	**wczesne**
Kwitnienie:	**wczesne**
Dojrzewanie:	**wczesne**
Odporność na wyleganie:	**bardzo dobra**

TESTOWANE NA POLU ★★★ 100% REKOMENDACJI

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Sucha zgnilizna kapustnych:	**bardzo wysoka**
Zgnilizna twardzikowa:	**bardzo wysoka**

Skuteczniejsza ochrona dzięki genowi odporności Rlm7

SIEW:

Termin:	**15 sierpnia - 10 września**
Norma siewu max:	**45/m²**
Norma siewu optimum:	**40/m²**
Wymagania glebowe:	**średnie**
Zimotrwałość:	**bardzo dobra**

Atrakcyjna oferta dla wymagających

LG ATTRACTION F1

Hodowca: **Limagrain**
Typ: **mieszaniec**

- Najnowsza genetyka LG
- Rejestracja 2019
- Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
- Jedna z pierwszych odmian z odpornością na TuYV
- Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
- Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – Gen Rlm7
- Bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach. Coboru 2018 oraz doświadczenia własne LG 2017 i 2018
- Odmiana toleruje opóźnione siewy

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokość roślin:	**wysoka**
Wigor powschodowy:	**dobry**
Ruszenie wegetacji:	**wczesne**
Kwitnienie:	**średnio wczesne**
Dojrzewanie:	**średnio wczesne**
Odporność na wyleganie:	**bardzo dobra**

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Sucha zgnilizna kapustnych:	**bardzo wysoka**
Zgnilizna twardzikowa:	**średnia**

SIEW:

Termin:	**15 sierpnia - 10 września**
Norma siewu max.:	**50/m²**
Norma siewu optimum:	**40-45/m²**
Wymagania glebowe:	**średnie**
Zimotrwałość:	**bardzo dobra**

NOWOŚĆ

Eksplozja plonu

DYNAMIC F1

Hodowca: **Rapool**
Typ: **mieszaniec**

- Najnowsza genetyka Rapool
- Rejestracja 2019
- Bardzo dobra zdrowotność: odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) gen odporności RLM7 (sucha zgnilizna kapustnych – Phoma)
- Doskonałe cechy rolnicze: termin siewu optymalny do opóźnionego, bardzo dynamiczny rozwój jesienny, odmiana średniowczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu, równomiernie dojrzewa w strukturze łanu
- Odmiana odporna na pękanie łuszczyn
- Bardzo dobra zimotrwałość, tolerancja na okresowe susze

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokość roślin:	**średnio wysoka**
Wigor powschodowy:	**bardzo dobry**
Ruszenie wegetacji:	**wczesne**
Kwitnienie:	**średnio wczesne**
Dojrzewanie:	**średnio wczesne**
Odporność na wyleganie:	**dobra**
Potencjał plonowania	**bardzo wysoki**
Zawartość oleju	**bardzo wysoka**

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Sucha zgnilizna kapustnych:	**bardzo wysoka**
Zgnilizna twardzikowa:	**bardzo wysoka**

SIEW:

Termin:	**15 sierpnia - 10 września**
Norma siewu:	**45/m²**
Wymagania glebowe:	**małe/średnie**
Zimotrwałość:	**bardzo dobra**

NOWOŚĆ

Odmiana w systemie Clearfield

DECIBEL CL F1

Hodowca: **Euralis**
Typ: **mieszaniec**

EURALIS Creating seeds and trust

- Dobry wczesny wigor
- System Clearfield
- Duża tolerancja na Phoma (RLM 1+2+3+7+9)
- Zwiększona tolerancja na osypywanie

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokość roślin:	**średnio wysoka**
Wigor powschodowy:	**wysoki**
Ruszenie wegetacji:	**średnio wczesne**
Kwitnienie:	**średnio wczesne**
Dojrzewanie:	**średnio wczesne**
Odporność na wyleganie:	**bardzo dobra**

NOWOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Sucha zgnilizna kapustnych:	**wysoka**
Zgnilizna twardzikowa:	**średnia**

SIEW:

Termin:	**15 sierpnia – 10 września**
Norma siewu max.:	**50/m²**
Norma siewu optimum:	**40-45/m²**
Wymagania glebowe:	**średnie**
Zimotrwałość:	**dobra**

Złotodajna odmiana

ES ELDORADO

Hodowca: **Euralis**

Typ: **mieszaniec**

- Wysoki potencjał plonowania: 57,4 dt/ha (+6,6 dt/ha w stosunku do wzorca)*
- Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
- Bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
- Bardzo wysoki MTZ
- Dobra odporność na Phoma (sucha zgnilizna kapustnych) dzięki genowi Rlm7

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokość roślin:	**średnia / wysoka**
Wigor powschodowy:	**bardzo dobry**
Ruszenie wegetacji:	**średnio wczesne**
Kwitnienie:	**średnio wczesne**
Dojrzewanie:	**średnio późne**
Odporność na wyleganie:	**dobra**

TESTOWANE NA POLU ★★★ 100% REKOMENDACJI

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Sucha zgnilizna kapustnych:	**bardzo wysoka**
Zgnilizna twardzikowa:	**średnia**
Czerń krzyżowych:	**bardzo wysoka**

Skuteczniejsza ochrona dzięki genowi odporności Rlm7

SIEW:

Termin:	**15 sierpnia - 10 września**
Norma siewu max:	**50/m²**
Norma siewu optimum:	**45/m²**
Wymagania glebowe:	**małe/średnie**
Zimotrwałość:	**bardzo dobra**

Wysiej wcześniej aby poznać potencjał

ES ASTRID

Hodowca: **Euralis**
Typ: **populacyjna**

EURALIS
Creating seeds and trust

- Odmiana populacyjna
- Doskonała zimotrwałość i mrozoodporność
- Dobra odporność na Phoma (sucha zgnilizna kapustnych)
- Odmiana średnio wczesna
- Wysoki potencjał plonowania
- Tworzy plon nasion głównie dzięki licznym rozgałęzieniom bocznym i bardzo wysokiej masie zbieranych nasion

CHARAKTERYSTYKA:

Wysokość roślin:	**bardzo niska**
Wigor powschodowy:	**dobry**
Ruszenie wegetacji:	**późne**
Kwitnienie:	**średnio wczesne**
Dojrzewanie:	**średnio wczesne**
Odporność na wyleganie:	**bardzo dobra**

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:

Sucha zgnilizna kapustnych:	**wysoka**
Zgnilizna twardzikowa:	**średnia / wysoka**

SIEW:

Termin:	**15 - 25 sierpień**
Norma siewu:	**55 - 70/m²**
Wymagania glebowe:	**średnie / wysokie**
Zimotrwałość:	**bardzo dobra**

ZALECENIA DUŃSKIE

Przezimowanie

Jednakowa gęstość siewu, aby nie dochodziło do konkurencji pomiędzy roślinami w łanie

Zwalczać szkodniki

Stosować regulatory wzrostu

Odpowiednie zaopatrzenie w bor, miedź, mangan (faza 4-6 liści)

Niska rozeta o ograniczonej powierzchni liściowej oraz pogrubionej i zagłębionej w glebie szyjce korzeniowej

Prawidłowo odżywiony rzepak lepiej przygotowuje się jesienią do przezimowania, gdyż wewnątrz tkanek następuje wzmocnienie ścianek komórkowych, pogrubienie warstwy kutykuli, skrócenie wiązek przewodzących i zmniejszenie rozmiarów wakuoli w komórkach

Gruba szyjka korzeniowa (5-8 mm) oraz zagłębiona-stożek wzrostu na głębokości 3-4 cm

Opóźnienie terminu siewu o 7 dni może spowodować spadek plonu o 8 % a o 14 dni nawet do 15% (średnio liczy się 50kg straty w plonie z każdym dniem opóźnienia)



BASF
We create chemistry

Fiołek polny

Chaber bławatek

Przytulia czepna

Butisan® Avant + Iguana™ Pack

Wymiata chwasty z rzepaku!

Bodziszek okrągłolistny

Tasznik pospolity

- **Skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum chwastów**
- **Butisan® Avant** dostępny w zestawie. Jeszcze lepiej dopasowany do różnych warunków polowych.
- Dłuższe działanie i mniejsza wrażliwość na warunki wilgotnościowe, dzięki KOMBI EFEKT.
- **Butisan® Avant + Iguana™ Pack** to doskonała synergia i aż 6 substancji czynnych!
- **Stosuj posiewnie** – Na zachwaszczenie z dominacją chwastów krzyżowych i dominacją bodziszka.
- **Stosuj powschodowo** – Na zachwaszczenie bez dużej kompensacji bodziszka i chwastów krzyżowych.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Jesienne zwalczanie chwastów w rzepaku

Iguana

Substancja czynna:
chlopyralid 240 g/l
+ pikloram 80 g/l
+ aminopyralid 40 g/l

ZALECENIA DUŃSKIE

1. **Znachor (1,25-1,5l) + Chlomazon (0,12-0,2l) + Soiler (0,5 L)**
Można dodać 0,25L Iguana-zwalczanie maków, rumianowatych i chabra

\+ **Plus:** relatywnie tanie i szerokie spektrum Chlomazon zwalcza taszniki i przytulię

– **Minus:** aplikacja zaraz po siewie (max 3 dni)

2. **Springbok (1,5 –2,0) + Iguana (0,25 l)**

\+ **Plus:** Bardzo dobre i elastyczne rozwiązanie. Możliwość regulacji wielkości dawki .

\+ **Plus:** Springbok może być stosowany bezpośrednio po siewie oraz od fazy liścieni do 16. Iguana w dowolnym momencie

– **Minus:** Springbok gorzej zwalcza mak, przytulię i fiołka dlatego Iguana, za to dobrze miotłę zbożową

3. **Butisan Avant (1,5 –2,0 l) + Iguana (0,2 l)**

\+ **Plus:** Butisan Avant stosowany w szerokim oknie aplikacji BBCH 10-18

\+ **Plus:** Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chwastów

– **Minus:** Butisan Avant sam nie zwalcza taszników, maków, chabra czy fiołka w zadowalającym stopniu.

Nowy, ulepszony regulator pH i twardości wody, stworzony z formułą Extra

Impro Extra

TESTOWANE NA POLU
100% REKOMENDACJI

Wpływa na efekt

SCANDAGRA POLSKA

Extra działanie:
zwilżające
penetrujące
wspomagające
pobudzające

NOWOŚĆ !
Rewolucja w polskim rolnictwie

DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział ŚOR
tel.: 52 325 73 78
52 325 73 23

www.scandagra.pl

Regulatory wzrostu oraz zwalczanie *Phoma*

ZALECENIA DUŃSKIE

1.

Caryx: metkonazol (30 g) + **mepikwatu chlorek** (210 g)

GR: ++++
Phoma: +(+)

Faza stosowania: BBCH 14-18
Dawka: 0,7 –1,0 l/ha

2.

Rośliny o mocnym wzroście wymagają dawek dzielonych np. 2 x 0,5 L

Aby zwiększyć skuteczność na *Phoma*, wymagany dodatek: **Prochloraz** (225 g/ha) lub **Tebukonazol** (100-200 g/ha) **Jest to preferowany produkt dla stanowisk bogatych w azot oraz o dużym wigorze**

3.

Vima Difenopaklobutrazol: Difenoconazol (250 g) + **Paclobutrazol** (125 g)

GR: +++
Phoma: +++

Faza stosowania: BBCH14-18
Dawka: 0,4 –0,5 l /ha

Odmiany wrażliwe na *phoma* oraz szybko rosnące
Vima Difenopaklobutrazol (0,3 l/ha) w fazie: BBCH 14 plus **Caryx** (0,5 L/ha) w fazie: BBCH 18

Algaliv

BIOREGULATOR NA BAZIE EKSTRAKTU Z ALG MORSKICH

- **Unikatowy skład produktu**
- **Kompleksowe rozwiązanie dla upraw**
- **Elastyczność stosowania**
- **Ekstra energia dla roślin**
- **Używany w nowoczesnych gospodarstwach**

ÖKO-GARANTIE BCS

SCANDAGRA POLSKA

WITAMINY + MINERAŁY

NOWOŚĆ !
Rewolucja w polskim rolnictwie

DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział ŚOR
tel.: 52 325 73 78
52 325 73 23

www.scandagra.pl

DLG Wapno

Wapno kredowe pochodzenia naturalnego – Kopalina odmiana 07a

Nie ograniczaj wzrostu - dostarcz wapń

Najwyższa reaktywność, najmłodsze złoże

DLG Wapno zawiera **89%** wapnia $CaCO_3$. W przeliczeniu na CaO zawartość wapnia wynosi 50%. Produkt pochodzenia naturalnego o reaktywności na poziomie 80-90%. Potwierdzone przez **Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.**

SCANDAGRA POLSKA

DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział Nawozów
tel.: 52 325 73 78
52 325 73 23

www.scandagra.pl

dankalk
www.dankalk.dk

produkt zakwalifikowany do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

SUPER 5+

NAWÓZ DOLISTNY

WIELOSKŁADNIKOWY

SCANDAGRA

POLSKA

Teraz z plusem

Skład nawozu:

Mangan (Mn-EDTA)	5,00%
Miedź (Cu-EDTA)	3,00%
Cynk (Zn-EDTA)	4,00%
Żelazo (Fe-EDTA)	0,70%
Molibden (Mo)	0,20%
Bor (B)	1,10%

Receptura na wzrost

DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział Nawozów
tel.: 52 325 73 78
52 325 73 23

www.scandagra.pl

SUPER 3

NAWÓZ DOLISTNY

WIELOSKŁADNIKOWY

Skład nawozu:

Azot całkowity (N)	18,00%
Azot azotanowy (NO_3)	5,30%
Azot amonowy (NH_4)	3,50%
Azot amidowy (NH_2)	9,20%
Fosfor (P_2O_5)	18,00%
Potas (K_2O)	18,00%
Magnez (MgO)	1,40%
Siarka (SO_3)	2,80%
Mangan (Mn-EDTA)	0,15%
Miedź (Cu-EDTA)	0,10%
Cynk (Zn-EDTA)	0,10%
Żelazo (Fe-EDTA)	0,15%
Molibden (Mo)	0,01%
Bor (B)	0,10%

SCANDAGRA
POLSKA



DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział Nawozów
tel.: 52 325 73 78
52 325 73 23

www.scandagra.pl

Ta Trójka podnosi plon

Typowe objawy niedoboru fosforu występują na starszych liściach – są one bardzo charakterystyczne, zabarwione na kolor fioletowo-czerwony. Łodygi są cienkie, system korzeniowy znacznie ograniczony, wzrost rośliny spowolniony.

SCANDAGRA
POLSKA

SUPER NP
NAWÓZ DOLISTNY
DWUSKŁADNIKOWY

Skład nawozu:	% wag.	% obj.
Azot całkowity (N)	14,9	20,1
Azot amonowy (NH_4)	8,8	11,8
Azot amidowy (NH_2)	6,1	8,2
Fosfor (P_2O_5)	29,8	40,2

SUPER Zn
NAWÓZ DOLISTNY
Z CYNKIEM

Skład nawozu:	% wag.	% obj.	g/l
Cynk (Zn)	6,0	8,0	80
Mangan (Mn)	2,0	2,8	28
Azot (N)	6,6	9,0	90
Magnez (MgO)	2,1	2,9	29

Gęstość: 1,344 g/l

100%

Idealny do wszystkich rodzajów upraw

Odporność i wzrost

DYSTRYBUCJA, INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Dział Nawozów
tel.: 52 325 73 78
52 325 73 23

www.scandagra.pl

...ale rzePAKI

WYPATRUJ OKAZJI !

4 PAKI = TYGODNIOWY WYJAZD NAD CIEPŁE MORZE

8 PAKÓW = EKSKLUZYWNY WYJAZD EGZOTYCZNY

ZAMAWIAJ PAKI !

O szczegóły zapytaj swojego doradcę SCANDAGRA Polska

UWAGA !
Warunkiem uzyskania nagrody jest terminowe rozliczenie płatności

MATERIAŁ SIEWNY | SKUP ZBÓŻ | ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN | NAWOZY | OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE

Zawsze blisko naszych Klientów

SCANDAGRA POLSKA

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta 1
Żołędowo, 86-031 Osielsko

tel. +48 52 381 36 01
fax +48 52 381 35 66
e-mail: sekretariat@scandagra.pl

Kaźmierz
ul. Spichrzowa 1
64-530 Kaźmierz
tel.: 61 295 60 90

Pobłocie Wielkie
78-230 Karlino
tel.: 94 312 06 61

Osielsko
ul. dr Alberta Schmidta 1
Żołędowo
86-031 Osielsko
tel.: 52 381 36 01

INFOLINIA: **885 553 331**

www.scandagra.pl

https://www.facebook.com/scandagra