

WIEŚCI Z POLA

Stan plantacji pszenżyta ozimego 07.04.2021 r.

Lokalizacja: woj.zachodniopomorskie, pow. goleniowski

Uprawa: pszenżyto ozime TRIAS

Siew: 25.09.2020 (optymalny)

Obsada: 300-340 roślin/m²

Faza wzrostu wg BBCH: 30-31 – faza strzelania w źdźbło



Pszenżyto TRIAS charakteryzuje się wczesnym wigorem wiosennym i doskonałą zdrowotnością.

Zalecane wykonanie zabiegu T1 w fazie BBCH 31

Promino 300 EC 0,35 l/ha + Proquin 200 EC 0,15 l/ha + Cycocel 750 SL 1 l/ha + Meros 250 EC 0,4 l/ha+

Full kondycja 0,1 l/ha + Surfad 0,1 l/ha

lub:

Empartis 0,75 l/ha + Flexity 300 SC 0,25 l/ha (czyli DUET NA START) + Cycocel 750 SL 1 l/ha + Meros 250 EC 0,4 l/ha+

Full kondycja 0,1 l/ha + Surfad 0,1 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa