

WIEŚCI Z POLA

Stan plantacji pszenicy ozimej 01.06.2021 r.



Lokalizacja: woj.zachodniopomorskie, pow. kamieński

Uprawa: pszenica ozima OPAL

Siew: 04.10.2020 (optimalny)

Obsada: 280-300 roślin/m²

Przedplon: rzepak ozimy

Faza wzrostu wg BBCH: 37-38 – faza strzelania w źdźbło (rozwój liścia flagowego)

Pogoda przez ostatnie 2 tygodnie utrzymywała się pod dyktando przelotnych opadów deszczu oraz dość chłodnych nocy. Temperatury w dzień dochodziły do 22 stopni a w nocy oscylowały w przedziale 5-9 stopni Celsjusza. Utrzymująca się w łanie zbóż wilgoć spowodowała dość silną presję septoriozy. Rolnicy, którzy wykonali na swych plantacjach dodatkowy wjazd fungicydowy mogą spokojnie zaczekać do w pełni rozwiniętego liścia flagowego z zabiegiem T2. Na plantacjach gdzie zabieg ten został pominięty widać silną presję septoriozy na liściu podflagowym. Na tych plantacjach zalecamy przyspieszyć zabieg ochrony liścia flagowego.

Zalecane wykonanie zabiegu fungicydowego T2 – ochrona liścia flagowego:

Super 3 1 kg/ha + Siarczan magnezu 1 kg/ha + Revysky 1 l + Full kondycja 0,2 l/ha

lub

Super 3 1 kg/ha + Siarczan magnezu 1 kg/ha + Avella 200 EC 0,5 l/ha + Globaztar AZT 250 SC 0,5 l/ha +

Full kondycja 0,2 l/ha

lub

Super 3 1 kg/ha + Siarczan magnezu 1 kg/ha + Priaxor 0,8 l/ha + Proquin 200 EC 0,1 l/ha + Full kondycja 0,2 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa