

Wieści z pola

Stan plantacji rzepaku ozimego
17.03.2025



RZEPAK

Lokalizacja: Gospodarstwo Agrosystem
Gościejewo, pow. obornicki, woj. wielkopolskie


Uprawa: rzepak LG ADELIN

Siew: 20/21.08.2024

8 marca na plantacji został przeprowadzony zabieg T0:

Hepton BIO Lider 1 l/ha + **Microthiol 80 WG** 2 kg/ha + **Super 5+** 1 kg/ha

W żółtych naczyniach widoczny był nalot szkodników (chowacza), więc zastosowany został insektycyd **Trebon 30 EC** w dawce 0,25 l/ha.



Wieści z pola

Stan plantacji rzepaku ozimego
17.03.2025

RZEPAK



Kolejnym zabiegiem będzie T1, w momencie kiedy wznowi się wegetacja i pęd główny ulegnie wydłużeniu oraz średnia temperatur będzie osiągała ok. 8°C.

T1:

Albion 240 SC 1 l/ha + **Super 5+** 1 kg/ha + **Super 3** 1 kg/ha
(po zaobserwowaniu szkodników dodajemy **Inazuma 130 WG** w dawce 0,2 l/ha)

lub

Mepi-Met-Life 0,6 l/ha + **Hades 250 EW** 0,6 l/ha +
Super 5+ 1 kg/ha + **Super 3** 1 kg/ha (mocniejsze plantacje) + **Inazuma 130 WG** 0,2 l/ha.

W przypadku plantacji słabszych, gdzie widoczne są na roślinach mocne uszkodzenia po mrozach warto wzmocnić T1 dodatkiem aminokwasów:

Amino BIO Lider 0,3 kg/ha, aby dodać im energii do odbudowy rozety. Ewentualne niedobory boru (widoczne po przecięciu korzenia) warto uzupełnić nawozem dolistnym **Profi Bor** w dawce 1 l/ha.



Fot.: Objaw niedoboru boru



Łatwe
dawkowanie



Nowoczesna
formulacja



Błyskawiczne
przenikanie przez
blaszkę liściową



Synergia
składników
pokarmowych

