

Wieści z pola

Stan plantacji pszenicy ozimej
01.04.2025



PSZENICA

Lokalizacja: Gospodarstwo Agrosystem
Gościejewo, pow. obornicki, woj. wielkopolskie

Uprawa: pszenica OPAL

Siew: 06.10.2024, uprawa bezorkowa

Zabieg T1 w pszenicy planowany jest na plantacji najwcześniej na koniec przyszłego tygodnia (ok. 11-12 kwietnia). Zalecamy na ten zabieg rozwiązanie:

Clufen 50 EW 0,2 l/ha + **Pabi 300 EC** 0,6 l/ha + **Super 5+** 1 kg/ha + **Super 3** 1 kg/ha + **Sparrow** 0,075 l/ha
lub

Talius 200 EC 0,2 l/ha + **Pabi 300 EC** 0,6 l/ha + **Super 5+** 1 kg/ha + **Super 3** 1 kg/ha + **Sparrow** 0,075 l/ha

Do regulacji łanu proponujemy:


Moddus 250 EC w dawce 0,4 l/ha (lub w dawkach dzielonych po 0,3 l/ha)
lub

Medax Max 0,75 kg/ha (lub w dawkach dzielonych po 0,5 kg/ha)

Lustracja plantacji zbożowych pod względem chwastów:

- do zabiegu na chwasty jedno- i dwuliścienne zalecamy zastosować **4TE PAK** (**Pixxaro** 0,25 l/ha + **Nomad 75 WG** 120 g/ha + **Dassoil** + **Tribe 75 WG** 15 g/ha)
- na zabieg poprawkowy na chwasty dwuliścienne polecamy **DUO PAK** (**Pixxaro** 0,25 l/ha + **Tribe 75 WG** 15 g/ha).

Z zastosowaniem czekamy oczywiście na temperatury ok. 8°C bez nocnych przymrozków.



Fot.: Z lewej pszenica,
z prawej jęczmień

Wieści z pola

Stan plantacji jęczmienia ozimego
01.04.2025

JĘCZMIEN

W przypadku jęczmienia zabiegi fungicydowe są planowane na przełomie 14-tego i 15-tego tygodnia (ok. 5-8 kwietnia) na plantacjach, na których nie został wykonany zabieg T0. Rolnicy czekają za odpowiednimi temperaturami, aby móc zastosować fungicyd z regulatorami wzrostu.

Proponujemy na zabieg T1 oraz regulację łanu analogicznie jak w przypadku pszenicy.

Przy zabiegu na chwasty jedno- i dwuliścienne polecamy zastosowanie **4TE PAKA (Nomad 75 WG zastępujemy Foxtrotem 069 EW w dawce 0,8-1,0 l/ha)**

Oczywiście z zastosowaniem czekamy na temperatury ok. 8° bez nocnych przymrozków.



Fot. powyżej: Przekrój jęczmienia

